

Rue Edouard Lalo - B.P 423 85504 LES HERBIERS CEDEX T: +33 (0)251 64 81 15 Fax: +33 (0)251 71 60 37

Mail: pondevie@horofrance.fr



TIOOO Bio est un système de gestion de temps et contrôle d'accès de haute technologie qui offre une meilleure fonctionnalité, facilité d'utilisation et prix réduit. Avec TIOOO Bio la gestion de temps et contrôle d'accès s'effectuent par l'empreinte digitale, caractéristique unique de chaque personne.

La possibilité de fraude est nulle, car le **TIOOO Bio** n' opère pas par mots de passe ou badges mais seulement par reconnaissance biométrique.

Garantie de efficacité dans la gestion de temps du personnel et dans l'accès aux zones réservées, le T 1000 Bio est la solution idéale pour la gestion du temps et le contrôle d'accès dans les bureaux, magasins, petites sociétés et même aux résidences. Le coût réduit et la simplicité d'installation et de mise en service offrent aux petits utilisateurs les facilités qui avant étaient réservés uniquement aux grands organisations. Développé avec une haute technologie, le T1000 Bio possède un design moderne et compact, avec afficheur cristal liquide et un sensor optique pour la vérification de l'empreinte digitale. Il est totalement autonome : ne nécessite pas de connexion au PC pour son fonctionnement.



Bureaux

Résidences

Applications

T1000 Bio est idéal pour la réalisation de la gestion de temps et contrôle d'accès dans des petites zones (petit port).

- Sociétés
- Résidences
- Bureaux
- Grands Magasins
- Établissements Sportifs
- Ateliers

Spécifications techniques

Pointeuse à biométrie

- Commande de porte ou sirène
- Lecteur optique auto-on pour vérification d'empreinte digital
- Capacité jusqu'à 100 utilisateurs
- Capacité pour garder 1800 enregistrements
- Permet visualiser enregistrements sur afficheur
- Libération d'accès par horaires
- Peuvent être programmés jusqu'à 16 horaires de sirène (signalisation d'entrée et sortie de journées)
- Changement automatique de l'heure été/hiver
- Configuration et collecte des données
- Communication: Série via câble protocole RS-232 pour distances jusqu'à 100m
- Virtuel Drive(optionnel): dispense l'utilisation de câbles, enregistrement jusqu'à 4.000 évènements
- Dimensions:

- Largeur: 18 cm

- Hauteur: 13 cm

- Profondeur: 5 cm

- Logiciel de gestion de temps
 - Configuration de la pointeuse
 - Réception des enregistrements
 - Plusieurs Rapports:
 - Pointages
 - Totalisation des heures travaillées, heures supplémentaires, absences, et autres.
- Corps: plastique ABS de haute résistance
- Alimentation: 127V ou 220V 50/60Hz

CHOROFRANCE

Mail : pondevie@horofrance.fr